



EOL KÉTZÓNÁS VÉGZÁRÓ MODUL

ADATLAP

Az EOL végzáró modult a LocatorPlus vezérlő egység és az FT, FT-R és FT-X sorozatú hőkébelekkel való használatra tervezték úgy, hogy hatékonyan lezárja a hőérzékelő kábel két zónáját egy biztonságos, időjárásálló házban. További előnye, hogy beépített hiba és tűzjelzés tesztelő kapcsolóval is ellátták, ami lehetővé teszi a rendszer átfogó tesztelését és karbantartását. UV és vegyszerálló.

KOMPATIBILIS KÁBELEK:

- FT-68(-R) nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-88(-R) nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-105(-R) nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-185-R nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-230-X nem visszaálló hőérzékelő kábel





JELLEMZŐK:

Környezeti hőmérséklet:-35°C - +55°C

IP besorolás: IP66


Méret: 94 x 94 x 57mm (MaxSzéxMé)

Súly0.1kg


Rögzítés Falra szerelhető, 4x Ø4mm lyuk, 79mm távolságra egymástól

Anyag Polikarbonát ház poliuretán tömítéssel

BEKÖTÉSI RAJZ:




HAGYOMÁNYOS RENDSZER:





CÍMEZHETŐ RENDSZER:



VESZÉLYES TERÜLETEK:

